



NO. 1 地質柱状図 縮尺 1/100
 調査件名: 中央公園土質調査業務委託 調査地点:
 調査期間: 昭和60年10月14日~昭和60年10月19日 地盤標高: 3.761 m
 調査場所: 豊岡市大蔵町地内 孔内水位: GL-3.26 m(10月18日8時)

標準 尺高 m	層 厚 m	柱 状 図	地 質 名	観 察	相 対 密 度	相 対 稠 度	標準貫入試験					試料 採取 深度 m		
							深 度 m	N 値	10m毎の 打撃回数	N 値				
							0	10	20	30	40	50	60	
0.90	0.90			上部GL-0.90mより真砂状 粘土混り砂れき状 で有機物を多く含む。			1.45	6/30	2	2	2			1
1.80	0.90						1.65	12/30	2	2	2			2
2.70	0.90						2.45	12/30	2	2	4			3
3.60	0.90						3.45	7/30	3	2	2			4
4.50	0.90						4.45	9/30	2	3	4			5
5.40	0.90			小気混入する不均一の砂 含み多い。	中位		5.45	12/30	3	5	4			6
6.30	0.90						6.45	4/30	2	1	1			7
7.20	0.90			砂が不均一に混入している。	軟かい		7.25	4/30	2	1	1			8
8.10	0.90						8.25	4/30	1	2	1			9
9.00	0.90			上部シルトの混入が多い。 砂の中へ粗砂混入。	中位		9.45	12/30	3	4	5			10
9.90	0.90						10.45	9/30	2	3	4			11
10.80	0.90						11.45	5/30	2	1	2			12
11.70	0.90						12.45	4/30	1	2	1			13
12.60	0.90						13.45	4/30	1	1	1			14
13.50	0.90						14.45	3/30	1	1	1			15
14.40	0.90						15.45	4/30	1	1	2			16
15.30	0.90			腐植物、貝ガラなどの 有機物が不均一に 混入している。また、 若干、砂が混入して いる。	非常に軟かい		16.45	2/30	1	1	1			17
16.20	0.90						17.45	2/30	1	1	1			18
17.10	0.90						18.45	2/30	1	1	1			19
18.00	0.90						19.45	2/30	1	1	1			20
18.90	0.90						20.45	2/30	1	1	1			21
19.80	0.90						21.45	2/30	1	1	1			22
20.70	0.90						22.45	0/30	首混					23
21.60	0.90						23.45	0/30	首混					24
22.50	0.90						24.45	0/30	首混					25
23.40	0.90						25.45	0/30	首混					26
24.30	0.90						26.45	2/30	0	1	1			27
25.20	0.90						27.45	1/30	0	1	1			28
26.10	0.90						28.45	3/30	1	1	1			29
27.00	0.90						29.45	3/30	1	1	1			30
27.90	0.90						30.45	5/30	2	2	1			31
28.80	0.90						31.45	5/30	2	1	2			32
29.70	0.90			黒腐炭 シルト	中位		32.45	7/30	2	2	3			33
30.60	0.90			黒腐炭 砂混りシルト	軟かい		33.45	4/30	1	2	1			34
31.50	0.90			黒腐炭 シルト	中位		34.45	16/30	4	5	7			35
32.40	0.90			黒腐炭 砂	中位		35.45	6/30	2	1	3			36
33.30	0.90			黒腐炭 砂混りシルト	中位		36.45	5/30	2	1	2			37
34.20	0.90			黒腐炭	中位		37.45	5/30	2	1	2			38
35.10	0.90			腐植物有機物混入して いる。	中位		38.45	9/30	1	2	6			39
36.00	0.90			黒腐炭 シルト			39.45	60/30	20	22	16			40
36.90	0.90			不均一の砂である。	非常に軟かい		40.45	28/20	25	15				41
37.80	0.90						41.45	35/30	9	11	15			42
38.70	0.90			40~50%程度のレキ を主体とし、 最大粒径200%程度 である。	非常に軟かい		42.45	22/18	30	2				43
39.60	0.90						43.45	60/19	20	19				44
40.50	0.90						44.45	60/16	16					45
41.40	0.90						45.45	12/40	2					46

