

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場													
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1							最終処分場						
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (ton)	焼却灰													
		不燃物													
		清掃土砂													
	合計														
擁壁の点検		点検を行った年月日	2024/4/26	2024/5/16	2024/6/20	2024/7/18	2024/8/22	2024/9/19	2024/10/17	2024/11/21	2024/12/19	2025/1/16	2025/2/20	2025/3/13	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		措置の内容	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
遮水工の点検		点検を行った年月日	2024/4/26	2024/5/16	2024/6/20	2024/7/18	2024/8/22	2024/9/19	2024/10/17	2024/11/21	2024/12/19	2025/1/16	2025/2/20	2025/3/13	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---	2024/7/23	---	2024/9/19	---	---	---	---	---	---	
		措置の内容	---	---	---	遮光シート補修	---	遮光シート補修	---	---	---	---	---	---	
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
周縁地下水の ダイオキシン類 検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
放流水の 水質検査結果		採取した場所	別紙3の とおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
放流水の ダイオキシン類 検査結果		採取した場所	別紙3の とおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		措置の内容	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
調整池の点検		点検を行った年月日	---	---	---	---	2024/8/22	---	---	---	---	---	---	---	
		点検の結果	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---	
点検を行った結果、調 整池が損壊するおそ れが認められた場合 の措置		措置を講じた年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		措置の内容	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	2024/4/26	2024/5/16	2024/6/20	2024/7/18	2024/8/22	2024/9/19	2024/10/17	2024/11/21	2024/12/19	2025/1/16	2025/2/20	2025/3/13	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検を行った結果、浸 出水処理設備の機能 に異常が認められた 場合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		措置の内容	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	2024/4/26	2024/5/16	2024/6/20	2024/7/18	2024/8/22	2024/9/19	2024/10/17	2024/11/21	2024/12/19	2025/1/16	2025/2/20	2025/3/13	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検を行った結果、防 凍のための措置の状 況に異常が認められ た場合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		措置の内容	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
残余の埋立容量の測量 (H29.3に測量実施予定)		測量を行った年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		残余容量(m ³)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場												
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1												
		2024 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)		周縁地下水 上流側井戸												
試料採取した年月日		2024/4/26	2024/5/16	2024/6/20	2024/7/18	2024/8/22	2024/9/19	2024/10/17	2024/11/21	2024/12/19	2025/1/16	2025/2/20	2025/3/13	
水質検査結果の得られた年月日		2024/5/1	2024/5/23	2024/6/28	2024/8/9	2024/9/2	2024/10/1	2024/10/28	2024/11/28	2024/12/25	2025/1/24	2025/2/27	2025/3/21	
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値											
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.47	-	-	-
	2 電気伝導率	mS/m	-	7.8	8.7	8.6	7.7	12.0	13.0	12.0	8.5	7.5	8.1	7.6
	または塩化物イオン	mg/L	-	12	10	10	15	23	11	11	11	13	8	13
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
	8 ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
生活環境(参考)	1 水温	℃	-	16.7	19.1	22.3	21.2	26.0	25.1	21.7	16.3	13.0	13.1	9.8

(注意):ダイオキシン類について

採取した年月日:2024年12月16日

結果の得られた年月日:2025年1月15日

2024 年度

維持管理状況に関する情報

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場						周縁地下水の水質検査結果							
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
		2024	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)		周縁地下水下流側井戸													
試料採取した年月日		2024/4/26	2024/5/16	2024/6/20	2024/7/18	2024/8/22	2024/9/19	2024/10/17	2024/11/21	2024/12/19	2025/1/16	2025/2/20	2025/3/13		
水質検査結果の得られた年月日		2024/5/1	2024/5/23	2024/6/28	2024/8/9	2024/9/2	2024/10/1	2024/10/28	2024/11/28	2024/12/25	2025/1/24	2025/2/27	2025/3/21		
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0.061	-	-	-
	2 電気伝導率	mS/m	-	12	14	21	11	25	25	15	10	9.7	9.7	11	12
	または塩化物イオン	mg/L	-	12	11	14	10	19	17	13	4	7	13	12	13
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境(参考)	1 水温	℃	-	18.3	19.8	22.3	25.1	26.0	26.4	23.9	20.0	12.3	11.9	10.9	14.3

(注意):ダイオキシン類について

採取した年月日:2024年12月16日

結果の得られた年月日:2025年1月15日

2024 年度

維持管理状況に関する情報

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場													
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
		2024	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水 試料採取した場所				浸出水処理施設の放流水配管採取口											
試料採取した年月日				2024/4/26	2024/5/16	2024/6/20	2024/7/18	2024/8/22	2024/9/19	2024/10/17	2024/11/21	2024/12/19	2025/1/16	2025/2/20	2025/3/13
水質検査結果の得られた年月日				2024/5/2	2024/5/24	2024/6/28	2024/8/9	2024/8/31	2024/9/27	2024/10/28	2024/12/2	2024/12/26	2025/1/27	2025/2/27	2025/3/19
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0039	-	-	-
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 カドミウム	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 鉛	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 有機燐	mg/L	1以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 六価クロム	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 砒素	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 シアン	結果の得られた年月日	1以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 ほう素	mg/L	50以下	-	-	-	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-
	26 ふっ素	mg/L	15以下	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7	7	7.1
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.8
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	5.4	5.6	4.9	4.9	4.9	5.6	4.1	7	5.3	7.7	5.9	4.7
	5 浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	<1	<1	<1	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	6 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 銅	mg/L	3以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 亜鉛	mg/L	2以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 クロム	mg/L	2以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 大腸菌群数	個/cm ³	3,000以下	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	11	11	10	9.3	10	11	9.7	11	11	8.2	11	11
	16 磷	mg/L	16以下 日間平均8以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
生活環境(参考)	1 水温	℃	-	17.7	17.4	24.6	21.2	23.6	24.3	22.0	19.8	16.8	15.4	14.2	16.0

(注意):ダイオキシン類について
採取した年月日:2024年12月16日
結果の得られた年月日:2025年1月15日