

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場							最終処分場						
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (ton)	焼却灰													
		不燃物													
		清掃土砂													
	合 計														
擁壁の点検		点検を行った年月日	2025/4/25												
		点検の結果	異常なし												
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
遮水工の点検		点検を行った年月日	2025/4/25												
		点検の結果	異常なし												
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
周縁地下水の ダイオキシン類 検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
放流水の 水質検査結果		採取した場所	別紙3の とおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
放流水の ダイオキシン類 検査結果		採取した場所	別紙3の とおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
調整池の点検		点検を行った年月日	---												
		点検の結果	---												
点検を行った結果、調 整池が損壊するおそ れが認められた場合 の措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	2025/4/25												
		点検の結果	異常なし												
点検を行った結果、浸 出水処理設備の機能 に異常が認められた 場合の措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	2025/4/25												
		点検の結果	異常なし												
点検を行った結果、防 凍のための措置の状 況に異常が認められ た場合の措置		措置を講じた年月日	---												
		措置の内容	---												
残余の埋立容量の測量 (H29.3に測量実施予定)		測量を行った年月日	---												
		残余容量(m ³)	---												

施設名

施設住所

豊岡市立豊岡最終処分場

兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1

2025年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)

周縁地下水 上流側井戸

試料採取した年月日

2025/4/25

水質検査結果の得られた年月日

2025/5/7

周縁地下水 水質検査結果

単位

維持管理上の基準値

その他

1

ダイオキシン類

pg-TEQ/L

1以下

-

2

電気伝導率

mS/m

-

8.4

または塩化物イオン

mg/L

-

43

有害物質

1

アルキル水銀

mg/L

検出されないこと

-

2

総水銀

mg/L

0.0005以下

-

3

カドミウム

mg/L

0.01以下

-

4

鉛

mg/L

0.01以下

-

5

六価クロム

mg/L

0.05以下

-

6

砒素

mg/L

0.01以下

-

7

シアン

mg/L

検出されないこと

-

8

ポリ塩化ビフェニル

結果の得られた年月日

検出されないこと

-

9

トリクロロエチレン

mg/L

0.03以下

-

10

テトラクロロエチレン

mg/L

0.01以下

-

11

ジクロロメタン

mg/L

0.02以下

-

12

四塩化炭素

mg/L

0.002以下

-

13

1,2-ジクロロエタン

mg/L

0.004以下

-

14

1,1-ジクロロエチレン

mg/L

0.02以下

-

15

1,2-ジクロロエチレン

mg/L

0.04以下

-

16

1,1,1-トリクロロエタン

mg/L

1以下

-

17

1,1,2-トリクロロエタン

mg/L

0.006以下

-

18

1,3-ジクロロプロペン

mg/L

0.002以下

-

19

チウラム

mg/L

0.006以下

-

20

シマジン

mg/L

0.003以下

-

21

チオベンカルブ

mg/L

0.02以下

-

22

ベンゼン

mg/L

0.01以下

-

23

セレン

mg/L

0.01以下

-

24

1,4-ジオキサン

mg/L

0.05以下

-

25

塩化ビニルモノマー

mg/L

0.002以下

-

生活環境(参考)

1

水温

℃

-

17.5

施設名

施設住所

豊岡市立豊岡最終処分場

兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1

2025年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)

周縁地下水 上流側井戸

試料採取した年月日

2025/4/25

水質検査結果の得られた年月日

2025/5/7

周縁地下水 水質検査結果

単位

維持管理上の基準値

その他

1

ダイオキシン類

pg-TEQ/L

1以下

-

2

電気伝導率

mS/m

-

8.4

または塩化物イオン

mg/L

-

43

有害物質

1

アルキル水銀

mg/L

検出されないこと

-

2

総水銀

mg/L

0.0005以下

-

3

カドミウム

mg/L

0.01以下

-

4

鉛

mg/L

0.01以下

-

5

六価クロム

mg/L

0.05以下

-

6

砒素

mg/L

0.01以下

-

7

シアン

mg/L

検出されないこと

-

8

ポリ塩化ビフェニル

結果の得られた年月日

検出されないこと

-

9

トリクロロエチレン

mg/L

0.03以下

-

10

テトラクロロエチレン

mg/L

0.01以下

-

11

ジクロロメタン

mg/L

0.02以下

-

12

四塩化炭素

mg/L

0.002以下

-

13

1,2-ジクロロエタン

mg/L

0.004以下

-

14

1,1-ジクロロエチレン

mg/L

0.02以下

-

15

1,2-ジクロロエチレン

mg/L

0.04以下

-

16

1,1,1-トリクロロエタン

mg/L

1以下

-

17

1,1,2-トリクロロエタン

mg/L

0.006以下

-

18

1,3-ジクロロプロペン

mg/L

0.002以下

-

19

チウラム

mg/L

0.006以下

-

20

シマジン

mg/L

0.003以下

-

21

チオベンカルブ

mg/L

0.02以下

-

22

ベンゼン

mg/L

0.01以下

-

23

セレン

mg/L

0.01以下

-

24

1,4-ジオキサン

mg/L

0.05以下

-

25

塩化ビニルモノマー

mg/L

0.002以下

-

生活環境(参考)

1

水温

℃

-

17.5

2025 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場											
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1											
2025 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)		周縁地下水下流側井戸											
試料採取した年月日		2025/4/28											
水質検査結果の得られた年月日		2025/5/7											
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値										
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-									
	2 電気伝導率	mS/m	-	15									
	または塩化物イオン	mg/L	-	94									
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-									
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-									
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	-									
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-									
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-									
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	-									
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	-									
	8 ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	-									
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-									
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-									
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-									
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-									
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-									
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-									
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-									
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-									
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-									
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-									
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-									
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-									
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-									
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-									
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-									
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-									
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-									
生活環境(参考)	1 水温	℃	-	14.5									

2025 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場													
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
		2025	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水 試料採取した場所				浸出水処理施設の放流水配管採取口											
試料採取した年月日				2025/4/25											
水質検査結果の得られた年月日				2025/5/7											
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-											
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-											
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	-											
	3 カドミウム	mg/L	0.1以下	-											
	4 鉛	mg/L	0.1以下	-											
	5 有機燐	mg/L	1以下	-											
	6 六価クロム	mg/L	0.5以下	-											
	7 砒素	mg/L	0.1以下	-											
	8 シアン	結果の得られた年月日	1以下	-											
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-											
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-											
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-											
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-											
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-											
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-											
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	-											
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-											
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-											
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-											
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-											
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-											
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-											
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-											
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-											
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-											
	25 ほう素	mg/L	50以下	-											
	26 ふっ素	mg/L	15以下	-											
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-											
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-											
	2 水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.2											
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	<0.5											
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	4.5											
	5 浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	<1											
	6 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	-											
	7 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	-											
	8 フェノール類	mg/L	5以下	-											
	9 銅	mg/L	3以下	-											
	10 亜鉛	mg/L	2以下	-											
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-											
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-											
	13 クロム	mg/L	2以下	-											
	14 大腸菌群数	個/cm ³	3,000以下	-											
	15 窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下												
	16 磷	mg/L	16以下 日間平均8以下	-											
生活環境(参考)	1 水温	°C	-	16.5											