

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場													
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1							最終処分場						
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (ton)	焼却灰													
		不燃物													
		清掃土砂													
	合計														
擁壁の点検		点検を行った年月日	2025/4/25	2025/5/15	2025/6/19	2025/7/17									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	----	----	----	----									
		措置の内容	----	----	----	----									
遮水工の点検		点検を行った年月日	2025/4/25	2025/5/15	2025/6/19	2025/7/17									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	----	----	----	----									
		措置の内容	----	----	----	----									
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
周縁地下水の ダイオキシン類 検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	----												
		措置の内容	----												
放流水の 水質検査結果		採取した場所	別紙3の とおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
放流水の ダイオキシン類 検査結果		採取した場所	別紙3の とおり												
		採取した年月日													
		結果の得られた年月日													
		水質検査結果													
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	----	----	----	----									
		措置の内容	----	----	----	----									
調整池の点検		点検を行った年月日	----	----	----	----									
		点検の結果	----	----	----	----									
点検を行った結果、調 整池が損壊するおそ れが認められた場合 の措置		措置を講じた年月日	----	----	----	----									
		措置の内容	----	----	----	----									
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	2025/4/25	2025/5/15	2025/6/19	2025/7/17									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
点検を行った結果、浸 出水処理設備の機能 に異常が認められた 場合の措置		措置を講じた年月日	----	----	----	----									
		措置の内容	----	----	----	----									
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	2025/4/25	2025/5/15	2025/6/19	2025/7/17									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
点検を行った結果、防 凍のための措置の状 況に異常が認められ た場合の措置		措置を講じた年月日	----	----	----	----									
		措置の内容	----	----	----	----									
残余の埋立容量の測量 (2025.3.18に測量実施)		測量を行った年月日	----	----	----	----									
		残余容量(m ³)	----	----	----	----									

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場					周縁地下水の水質検査結果									
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1														
		2025 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)		周縁地下水 上流側井戸														
試料採取した年月日		2025/4/25		2025/5/15	2025/6/19	2025/7/14										
水質検査結果の得られた年月日		2025/5/7		2025/5/28	2025/7/4	2025/8/4										
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値													
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-									
	2 電気伝導率	mS/m	-	8.4	9.3	11.0	12.0									
	または塩化物イオン	mg/L	-	43	30	32	23									
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出									
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	<0.0005									
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.0003									
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.003									
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.01									
	6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001									
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出									
	8 ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	-	-	-	不検出									
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.001									
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001									
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002									
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002									
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	<0.0004									
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002									
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.002									
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	<0.1									
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006									
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002									
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006									
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003									
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002									
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001									
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001									
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005									
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002									
生活環境(参考)	1 水温	℃	-	17.5	10.0	23.0	25.0									

2025 年度
維持管理状況に関する情報

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場						周縁地下水の水質検査結果							
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
		2025	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)				周縁地下水下流側井戸											
試料採取した年月日				2025/4/28	2025/5/15	2025/6/27	2025/7/17								
水質検査結果の得られた年月日				2025/5/7	2025/5/28	2025/7/11	2025/8/4								
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-								
	2 電気伝導率	mS/m	-	15	17	12	28								
	または塩化物イオン	mg/L	-	94	25	11	19								
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出								
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	<0.0005								
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.0003								
	4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	0.003								
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.01								
	6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001								
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出								
	8 ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	-	-	-	不検出								
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.001								
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001								
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002								
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002								
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	<0.0004								
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002								
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.004								
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	<0.1								
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006								
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002								
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	<0.0006								
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0003								
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002								
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001								
	23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	<0.001								
	24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	<0.005								
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-	<0.0002								
生活環境(参考)	1 水温	℃	-	14.5	20.0	22.0	22.4								

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場						放流水の水質検査結果							
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
		2025	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水 試料採取した場所				浸出水処理施設の放流水配管採取口											
試料採取した年月日				2025/4/25	2025/5/15	2025/6/19	2025/7/17								
水質検査結果の得られた年月日				2025/5/7	2025/5/28	2025/7/4	2025/8/4								
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-								
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	不検出								
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	-	-	-	<0.0005								
	3 カドミウム	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.003								
	4 鉛	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01								
	5 有機燐	mg/L	1以下	-	-	-	<0.01								
	6 六価クロム	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.01								
	7 砒素	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.005								
	8 シアン	結果の得られた年月日	1以下	-	-	-	<0.1								
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-	-	-	<0.0005								
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-	-	-	<0.01								
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01								
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.02								
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002								
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	<0.004								
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.02								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	<0.04								
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	<0.3								
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.006								
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	<0.002								
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	<0.006								
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	<0.003								
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	<0.02								
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.01								
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	<0.005								
	25 ほう素	mg/L	50以下	-	-	-	0.52								
	26 ふっ素	mg/L	15以下	-	-	-	0.2								
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	<0.05								
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-								
	2 水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.4								
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	4.5	4.6	4.1	4.3								
	5 浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	<1	<1	1	<1								
	6 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	-	-	-	<1								
	7 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	-	-	-	1								
	8 フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-	<0.1								
	9 銅	mg/L	3以下	-	-	-	0.01								
	10 亜鉛	mg/L	2以下	-	-	-	0.01								
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	0.16								
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-	0.05								
	13 クロム	mg/L	2以下	-	-	-	<0.01								
	14 大腸菌群数	個/cm³	3,000以下	-	-	-	0								
	15 窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下				7.8								
	16 磷	mg/L	16以下 日間平均8以下	-	-	-	<0.01								
生活環境(参考)	1 水温	℃	-	16.5	17.5	30.0	21.8								