施設名	豊岡市立豊岡最終処分場
施設住所	兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1

最終処分場

項　目		内　容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物（ton）	焼却灰												
		不燃物												
		清掃土砂												
	合計													
擁壁の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18	2026/7/16	2026/8/20							
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	---	---	---	---	---							
		措置の内容	---	---	---	---	---							
遮水工の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18	2026/7/16	2026/7/16							
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	---	---	---	---	---							
		措置の内容	---	---	---	---	---							
周縁地下水の水質検査結果		採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	---											
		措置の内容	---											
放流水の水質検査結果		採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	放流水のダイオキシン類検査結果	採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた年月日	---	---	---	---	---							
		措置の内容	---	---	---	---	---							
調整池の点検		点検を行った年月日	---	---	---	---	---							
		点検の結果	---	---	---	---	---							
	点検を行った結果、調整池が損壊するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日	---	---	---	---	---							
		措置の内容	---	---	---	---	---							
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18	2026/7/16	2026/8/20							
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	---	---	---	---	---							
		措置の内容	---	---	---	---	---							
導水管等の防凍のための措置の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18	2026/7/16	2026/8/20							
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	---	---	---	---	---							
		措置の内容	---	---	---	---	---							
残余の埋立容量の測量（2025.3.18に測量実施）		測量を行った年月日	---	---	---	---	---							
		残余容量（m^3）	---	---	---	---	---							

2026　年度
維持管理状況に関する情報

別紙1

周縁地下水の水質検査結果

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場													
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
2026 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所（上流または下流）				周縁地下水上流側井戸											
試料採取した年月日				2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18	2026/7/16	2026/8/20							
水質検査結果の得られた年月日				2026/5/8	2026/6/1	2026/7/15	2026/8/19	2026/9/11							
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	−	−	−	−	−							
	2 電気伝導率	mS/m	−	6.4	7.3	7.5	8.3	8.4							
	または塩化物イオン	mg/L	−	17	20	22	20	30							
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	−	−	−	<0.0005	−							
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	−	−	−	<0.0005	−							
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.0003	−							
	4 鉛	mg/L	0.01以下	−	−	−	0.003	−							
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	−	−	−	<0.01	−							
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	−	−	−	<0.01	−							
	8 ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	−	−	−	<0.0005	−							
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	−	−	−	<0.001	−							
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	−	−	−	<0.002	−							
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	−	−	−	<0.0002	−							
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	−	−	−	<0.0004	−							
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	−	−	−	<0.002	−							
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	−	−	−	<0.004	−							
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	−	−	−	<0.1	−							
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	−	−	−	<0.0006	−							
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	−	−	−	<0.0002	−							
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	−	−	−	<0.0006	−							
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	−	−	−	<0.0003	−							
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	−	−	−	<0.002	−							
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	23 セレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	24 1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	−	−	−	<0.005	−							
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	−	−	−	<0.0002	−							
生活環境（参考）	1 水温	℃	−	16.5	20.5	22.5	24.8	26.2							

2026 年度
維持管理状況に関する情報

別紙2

周縁地下水の水質検査結果

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場													
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
2026 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所（上流または下流）				周縁地下水下流側井戸											
試料採取した年月日				2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18	2026/7/16	2026/8/20							
水質検査結果の得られた年月日				2026/5/8	2026/6/1	2026/7/15	2026/8/19	2026/9/11							
周縁地下水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	−	−	−	−	−							
	2 電気伝導率	mS/m	−	10	14	15	14	24							
	または塩化物イオン	mg/L	−	22	28	31	28	48							
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	−	−	−	<0.0005	−							
	2 総水銀	mg/L	0.0005以下	−	−	−	<0.0005	−							
	3 カドミウム	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.0003	−							
	4 鉛	mg/L	0.01以下	−	−	−	0.002	−							
	5 六価クロム	mg/L	0.05以下	−	−	−	<0.01	−							
	6 ひ素	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	7 シアン	mg/L	検出されないこと	−	−	−	<0.01	−							
	8 ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	−	−	−	<0.0005	−							
	9 トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	−	−	−	<0.001	−							
	10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	−	−	−	<0.002	−							
	12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	−	−	−	<0.0002	−							
	13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	−	−	−	<0.0004	−							
	14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	−	−	−	<0.002	−							
	15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	−	−	−	<0.004	−							
	16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	−	−	−	<0.1	−							
	17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	−	−	−	<0.0006	−							
	18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	−	−	−	<0.0002	−							
	19 チウラム	mg/L	0.006以下	−	−	−	<0.0006	−							
	20 シマジン	mg/L	0.003以下	−	−	−	<0.0003	−							
	21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	−	−	−	<0.002	−							
	22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	23 セレン	mg/L	0.01以下	−	−	−	<0.001	−							
	24 1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	−	−	−	<0.005	−							
	25 塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	−	−	−	<0.0002	−							
生活環境（参考）	1 水温	℃	−	18.5	22.0	23.8	26.1	26.8							

2026 年度
維持管理状況に関する情報

別紙3

放流水の水質検査結果

施設名			豊岡市立豊岡最終処分場												
施設住所			兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1												
		2026　年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水　試料採取した場所				浸出水処理施設の放流水配管採取口											
試料採取した年月日				2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18	2026/7/16	2026/8/20							
水質検査結果の得られた年月日				2026/5/8	2026/6/1	2026/7/15	2026/8/19	2026/9/11							
放流水　水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	－	－	－	－	－							
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	－	－	－	<0.0005	－							
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	－	－	－	<0.0005	－							
	3 カドミウム	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.003	－							
	4 鉛	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－							
	5 有機燐	mg/L	1以下	－	－	－	<0.1	－							
	6 六価クロム	mg/L	0.5以下	－	－	－	<0.01	－							
	7 砒素	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.005	－							
	8 シアン	結果の得られた年月日	1以下	－	－	－	<0.1	－							
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	－	－	－	<0.0005	－							
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	－	－	－	<0.01	－							
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－							
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	－	－	－	<0.02	－							
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	－	－	－	<0.002	－							
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	－	－	－	<0.004	－							
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	－	－	－	<0.02	－							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	－	－	－	<0.04	－							
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	－	－	－	<0.3	－							
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	－	－	－	<0.006	－							
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	－	－	－	<0.002	－							
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	－	－	－	<0.006	－							
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	－	－	－	<0.003	－							
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	－	－	－	<0.02	－							
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.01	－							
	24 セレン	mg/L	0.1以下	－	－	－	<0.005	－							
	25 ほう素	mg/L	50以下	－	－	－	0.8	－							
	26 ふっ素	mg/L	15以下	－	－	－	0.2	－							
	27 1.4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	－	－	－	<0.05	－							
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－							
	2 水素イオン濃度(pH)	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0							
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	5.3	5.7	5.4	5.6	8.0							
	5 浮遊物質量(SS)	mg/L	60以下	<1	<1	<1	<1	<1							
	6 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	－	－	－	<1	－							
	7 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	－	－	－	<1	－							
	8 フェノール類	mg/L	5以下	－	－	－	<0.1	－							
	9 銅	mg/L	3以下	－	－	－	0.01	－							
	10 亜鉛	mg/L	2以下	－	－	－	0.01	－							
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	－	－	－	0.24	－							
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	－	－	－	0.13	－							
	13 クロム	mg/L	2以下	－	－	－	<0.01	－							
	14 大腸菌数	CFU/mL	800以下	－	－	－	<1	－							
	15 窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	9.9	10.8	9.3	9.8	7.9							
	16 燐	mg/L	16以下 日間平均8以下	－	－	－	<0.01	－							
生活環境（参考）	1 水温	℃	－	18.0	19.0	20.5	21.5	24.2							

2026　年度
維持管理状況に関する情報