

施設名		豊岡市立豊岡最終処分場												
施設住所		兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1							最終処分場					
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (ton)	焼却灰												
		不燃物												
		清掃土砂												
	合計													
擁壁の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---									
		措置の内容	---	---	---									
遮水工の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---									
		措置の内容	---	---	---									
周縁地下水の水 質検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
周縁地下水の ダイオキシン類 検査結果		採取した場所	別紙1、 2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	---											
		措置の内容	---											
放流水の水 質検査結果		採取した場所	別紙3の とおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
放流水の水 質検査結果		採取した場所	別紙3の とおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水 質の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	---	---	---									
		措置の内容	---	---	---									
調整池の点検		点検を行った年月日	---	---	---									
		点検の結果	---	---	---									
点検を行った結果、調 整池が損壊するおそ れが認められた場合 の措置		措置を講じた年月日	---	---	---									
		措置の内容	---	---	---									
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
点検を行った結果、浸 出水処理設備の機能 に異常が認められた 場合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---									
		措置の内容	---	---	---									
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18									
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし									
点検を行った結果、防 凍のための措置の状 況に異常が認められ た場合の措置		措置を講じた年月日	---	---	---									
		措置の内容	---	---	---									
残余の埋立容量の測量 (2025.3.18に測量実施)		測量を行った年月日	---	---	---									
		残余容量(m ³)	---	---	---									

施設名			豊岡市立豊岡最終処分場					周縁地下水の水質検査結果							
施設住所			兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1												
2026 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)				周縁地下水上流側井戸											
試料採取した年月日				2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18									
水質検査結果の得られた年月日				2026/5/8	2026/6/1	2026/7/15									
周縁地下水 水質検査結果			単位	維持管理上の基準値											
その他	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-								
	2	電気伝導率	mS/m	-	6.4	7.3	7.5								
		または塩化物イオン	mg/L	-	17	20	22								
有害物質	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-								
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-								
	3	カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-								
	6	ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	7	シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-								
	8	ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	-	-	-								
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-								
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-								
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-								
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-								
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-								
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-								
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-								
	19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-								
	20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-								
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-								
	25	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-								
生活環境(参考)	1	水温	℃	-	16.5	20.5	22.5								

施設名			豊岡市立豊岡最終処分場					周縁地下水の水質検査結果							
施設住所			兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1												
2026 年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周縁地下水 試料採取した場所(上流または下流)				周縁地下水下流側井戸											
試料採取した年月日				2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18									
水質検査結果の得られた年月日				2026/5/8	2026/6/1	206/7/15									
周縁地下水 水質検査結果			単位	維持管理上の基準値											
その他	1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-								
	2	電気伝導率	mS/m	-	10	14	15								
		または塩化物イオン	mg/L	-	22	28	31								
有害物質	1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-								
	2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-								
	3	カドミウム	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-								
	6	ひ素	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	7	シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-								
	8	ポリ塩化ビフェニル	結果の得られた年月日	検出されないこと	-	-	-								
	9	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	-	-	-								
	10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-								
	13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-								
	14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-								
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-								
	17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-								
	18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-								
	19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-								
	20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-								
	21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-								
	22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-								
	24	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-								
	25	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	-	-	-								
生活環境(参考)	1	水温	℃	-	18.5	22.0	23.8								

施設名			豊岡市立豊岡最終処分場					放流水の水質検査結果								
施設住所			兵庫県豊岡市岩井字枯木434番地の1													
2026 年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
放流水 試料採取した場所			浸出水処理施設の放流水配管採取口													
試料採取した年月日			2026/4/24	2026/5/21	2026/6/18											
水質検査結果の得られた年月日			2026/5/8	2026/6/1	2026/7/15											
放流水 水質検査結果			単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-										
有害物質	1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-										
	2 総水銀	mg/L	0.005以下	-	-	-										
	3 カドミウム	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	4 鉛	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	5 有機燐	mg/L	1以下	-	-	-										
	6 六価クロム	mg/L	0.5以下	-	-	-										
	7 砒素	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	8 シアン	結果の得られた年月日	1以下	-	-	-										
	9 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	-	-	-										
	10 トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	-	-	-										
	11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	12 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-										
	13 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-										
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下	-	-	-										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-										
	17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-										
	18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-										
	19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-										
	20 チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-										
	21 シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-										
	22 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-										
	23 ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	24 セレン	mg/L	0.1以下	-	-	-										
	25 ほう素	mg/L	50以下	-	-	-										
	26 ふっ素	mg/L	15以下	-	-	-										
	27 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-										
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-										
	2 水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1										
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	<0.5	<0.5	<0.5										
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	5.3	5.7	5.4										
	5 浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	<1	<1	<1										
	6 n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	-	-	-										
	7 n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	-	-	-										
	8 フェノール類	mg/L	5以下	-	-	-										
	9 銅	mg/L	3以下	-	-	-										
	10 亜鉛	mg/L	2以下	-	-	-										
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-										
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	-	-	-										
	13 クロム	mg/L	2以下	-	-	-										
	14 大腸菌群数	個/cm ³	3,000以下	-	-	-										
	15 窒素	mg/L	120以下 日間平均60以下	9.9	10.8	9.3										
	16 燐	mg/L	16以下 日間平均8以下	-	-	-										
生活環境（参考）	1 水温	℃	-	18.0	19.0	20.5										