

指定管理者総合評価シート

1 施設の概要

施設名	豊岡市立出石永楽館	所在地	豊岡市出石町柳17番地の2
設置目的	文化財建造物を保存し、かつ、その活用を図り、もって文化財愛護意識の高揚と市民生活の文化的向上に寄与するため。	設置年月日	
		2008年6月1日	
選考方法	非公募	豊岡市公共施設再編計画における施設の方向性 第1期計画期間（2016年度～2025年度）	対象外（文化財）

2 指定管理者が行う業務等

指定管理者名	(株) 出石まちづくり公社	指定期間	2018年4月1日から2023年3月31日		
指定管理業務の内容	(1) 豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例第3条第1項各号に規定する事業に係る業務 (2) 永楽館の使用およびその制限に関する業務 (3) 永楽館の維持管理に関する業務	指定管理料(千円)	2018年度	5,300	千円
			2019年度	5,350	千円
			2020年度	5,400	千円
			2021年度	5,400	千円
			2022年度	5,400	千円

3 総合評価

(1) 指定管理者制度導入効果の検証

	当初の見込みを上回る効果が達成できた。
○	当初見込んでいた効果が概ね達成できた。
	当初見込んでいた効果は達成できなかった。

(上記の判断理由や具体的内容)

<p>新型コロナウイルス感染症の影響で来館者数は減少しているが、状況的にはやむを得ないと考える。2021年度も減少はしているが、教育施設への営業や市民割引、市民デーの実施などの経営努力により、下半期は回復傾向にある。また、指定期間を通じて、様々な文化的事業の実施やその用途での利用がなされ、文化財建造物として活用が図られ、市民生活の文化的向上に寄与した。</p> <p>参考：2017年度 21,085人 2018年度 27,967人 2019年度 25,622人 2020年度 9,375人 2021年度 8,555人</p>
--

(2) 指定管理者制度運用における課題・問題点

<p>エアコンが老朽化（耐用年数を4年を超えており、出力が低下）しているため、適正な施設運用のため、急ぎ修繕する必要がある。</p>
--

(3) 指定管理者制度継続の検討

○	指定管理者制度を継続する。
	指定管理者制度による運用の見直しを検討する。若しくは検討中である。

(上記の判断理由や具体的内容)

<p>適正な施設管理がされている。厳しい状況の中での管理運営となるが、今後も利用者ニーズを踏まえた事業展開が期待できる。</p>
--

(4) 指定管理者制度評価委員会の意見

<p>指定管理者制度導入の効果が認められるため、引き続き同制度による管理運営が適切であると判断する。選定方法は、非公募とする。</p>

1～3(3)を所管課が記入する。